

IGA[®]

SCHÖNE FLIESEN

IGA[®] Welt

Fliesen für den Spezialisten





Neuheiten

Inhalt

IGA Urban	4
IGA Nordic Fusion	8
IGA Ambiente	12
IGA Ambra	16
IGA Atrium	18
IGA Aura	22
IGA Aurelia	26
IGA Base New	30
IGA Casa	34
IGA Cliff	38
IGA Concept ³	42
IGA Dora	48
IGA Forest	52
IGA Legno	54
IGA Lindo	58
IGA MarbleStyle	60
IGA NewStone	64
IGA Porto 2.0	68
IGA Porto Style	72
IGA Segura	74
IGA Select	76
IGA Silva	80
IGA Today	82
IGA Unico	84
IGA Weiss	86
IGA Bauchemie	90
IGA Board	94
Unsere IGA Fliesen im Überblick	98
Fliesen Eigenschaften	99
Fliesen reinigen? Kinderspiel	100



Urban

Ein Hauch von industriellem Charme
und moderner Eleganz

Eine Betonoptik, die Wohnräumen einen industriellen
Charme verleiht: IGA Urban präsentiert sich in zeitloser
Eleganz. Die stilvolle Kombination aus Robustheit und
Raffinesse begeistert.

Boden: 100 x 100 cm, grau;



Farben / Oberfläche Boden



weiß, matt



beige, matt




grau, matt



anthrazit, matt

Formate Boden



100 x 100 cm
998 x 998 x 8,5 mm


Wand + Boden: 100 x 100 cm, beige;



	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0894	weiß	100 x 100 cm	2,000	2	40	48,00	24	960,00
	IGA 0895	beige	998 x 998 x 8,5 mm						
	IGA 0896	grau							
	IGA 0897	anthrazit							

Technische Eigenschaften

EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, matt, rektifiziert, frostsicher, R10 B, Abr. V, anthrazit Abr. IV
Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2





Nordic Fusion

Moderne Ästhetik
trifft auf Robusten Chic

Modernes Design in zeitgemäßen Farben. Die sanften Schattierungen der Betonoptik verleihen dem dynamischen Erscheinungsbild eine besondere Tiefe und bereichern das Flair einer städtischen Wohnkultur.

Farben / Oberflächen



beige, matt



grau, matt




dunkelgrau, matt




anthrazit, matt

Formate Boden



60 x 120 cm
598 x 1198 x 8 mm



60 x 60 cm
598 x 598 x 8 mm



30 x 60 cm
298 x 598 x 8 mm

Boden: 60 x 60 cm, beige;

Boden: 30x60 cm , anthrazit



	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0882-70	beige	60 x 120 cm	1,440	2	27,07	50,43	35	947,31
	IGA 0883-70	grau	598 x 1198 x 8 mm						
	IGA 0884-70	dunkelgrau							
	IGA 0885-70	anthrazit							
Bodenfliese	IGA 0878-70	beige	60 x 60 cm	1,440	4	26,07	51,84	36	938,59
	IGA 0879-70	grau	598 x 598 x 8 mm						
	IGA 0880-70	dunkelgrau							
	IGA 0881-70	anthrazit							
Bodenfliese	IGA 0874-70	beige	30 x 60 cm	1,260	7	22,30	50,40	40	891,80
	IGA 0875-70	grau	298 x 598 x 8 mm						
	IGA 0876-70	dunkelgrau							
	IGA 0877-70	anthrazit							

Technische Eigenschaften

EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, matt, rektifiziert, frostsicher, R10 B

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2





Wand und Boden: 60 x 119,2 cm, taupe

Ambiente

Ein Bodenkonzzept für
stilvolle Urbanität

Früher eher Industriebauten und Lofts vorbehalten, dringt
Betondesign heute in alle Gestaltungsbereiche vor. Es ist
die archaisch puristische Ausstrahlung des Werkstoffs,
der diese Anmutung wohnlich interessant macht.

Farben / Oberfläche Boden & Brick



taupe,
strukturiert




titan,
strukturiert




graphit,
strukturiert

Formate Boden & Bricks



60 x 119,2 cm
595 x 1192 x 9 mm



60 x 60 cm
595 x 595 x 9 mm



7,3 x 30 cm
72,8 x 295 x 9 mm



Boden: 60 x 60 cm, graphit;

Boden: 60 x 119,2 cm, graphit;
Brick: 7,3 x 30 cm, graphit



Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0553	taupe	60 x 119,2 cm	1,43	2	30,60	50,05	35	1.071,00
	IGA 0554	titan	595 x 1192 x 9 mm						
	IGA 0555	graphit							
Bodenfliese	IGA 0550	taupe	60 x 60 cm	1,08	3	21,37	43,20	40	855,00
	IGA 0551	titan	595 x 595 x 9 mm						
	IGA 0552	graphit							
Bricks	IGA 0557	taupe	7,3 x 30 cm	1,01	46	19,43	60,42	60	1.165,00
	IGA 0558	titan	72,8 x 295 x 9 mm						
	IGA 0559	graphit							

Technische Eigenschaften

Boden / Brick: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, Abr. V, R10 B

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2



Boden: 25 x 150 cm, hellbeige

Ambra

Dezente Ursprünglichkeit für
aparte Räume

Eine elegante Oberfläche, die Wohnräumen Natürlichkeit verleiht: IGA Ambra zeigt sich mit einer dezenten Holzoptik und sichert Ihnen zugleich die reinigungsfreundlichen Vorteile des glasierten Feinsteinzeugs zu.

Farben / Oberfläche Boden & Sockel



hellbeige,
matt



dunkelbeige,
matt



braun,
matt

Format Boden



25 x 150 cm
248,3 x 1500 x 10,5 mm

Format Sockel



7 x 75 cm
68 x 748 x 10,5 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0497	hellbeige	25 x 150 cm	1,13	3	27,29	50,63	45	1.228,00
	IGA 0498	dunkelbeige	248,3 x 1500 x 10,5 mm						
	IGA 0499	braun							
Sockel	IGA 0500	hellbeige	7 x 75 cm	-	14	18,77	-	-	-
	IGA 0501	dunkelbeige	68 x 748 x 10,5 mm						
	IGA 0502	braun							

Technische Eigenschaften

Boden / Sockel: EN 14411 glasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, Abr. IV, R10

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2

Boden: 60 x 120 cm, hellgrau;
Dekor: 60 x 120 cm, Sirmione

Atrium

Die Faszination der Steincharaktere –
ein Naturschauspiel für das Zuhause

Die Begeisterung für natürliche Steine als Designgrundlage für das Interieur – in dieser Tradition steht die Fliesenserie IGA ATRIUM, ein Wand- und Bodenkonzept aus glasiertem Feinsteinzeug.

Farben / Oberfläche Boden & Wand



weiss,
matt



beige,
matt



hellgrau,
matt



dunkelgrau,
matt

Farben / Oberfläche Dekor



Sirmione,
matt



Gradara,
matt




mittelgrau Lunar,
matt

Formate Boden & Wand



60 x 120 cm
596 x 1195 x 7 mm

Format Dekor



60 x 120 cm
596 x 1195 x 7 mm

Boden: 60 x 120 cm, beige;
Dekor: 60 x 120 cm, Gradara
Dekor: 60 x 120 cm, mittelgrau Lunar



Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Boden- und Wandfliese	IGA 0793	weiss	60 x 120 cm	2,16	3	35,66	64,80	30	1.069,99
	IGA 0794	beige	596 x 1195 x 7 mm						
	IGA 0795	hellgrau							
	IGA 0796	dunkelgrau							
Dekorfliese für Wand und Boden	IGA 0798	Sirmione	60 x 120 cm	2,16	3	35,66	64,80	30	1.069,99
	IGA 0799	Gradara	596 x 1195 x 7 mm						
	IGA 0797	Mittelgrau Lunar							

Technische Eigenschaften

Boden / Wand / Dekor: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, Abr. IV, R10 B

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2, V3

Boden: 60 x 120 cm, dunkelgrau;
Wand: 60 x 120 cm weiss
Dekor: 60 x 120 cm, mittelgrau Lunar

Boden: 120 x 120 cm, beige

Aura

Eine Leichtigkeit, die Wohnperspektiven verändert

In sich changierende Weiß-, Grau- und Beigetöne. Farben, wie sie bei vielschichtigen natürlichen Steinen faszinieren. Es ist diese Art von Ursprünglichkeit, die für besondere Werte steht. Eine neue Eleganz geht daraus hervor, die sich bei den Fliesen Aura im Format 120 x 120 x 0,6 cm und 60 x 120 x 0,6 cm großzügig und leicht präsentiert.

Farben / Oberfläche Boden & Wand



weiss,
matt



grau,
matt




beige,
matt

Formate Boden & Wand



120 x 120 cm
1197 x 1197 x 6 mm



60 x 120 cm
597 x 1197 x 6 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Boden- und Wandfliese	IGA 0503	weiss	120 x 120 cm 1197 x 1197 x 6 mm	2,88	2	41,80	69,12	24	1.080,00
	IGA 0504	grau							
	IGA 0505	beige							
Boden- und Wandfliese	IGA 0589	weiss	60 x 120 cm 597 x 1197 x 6 mm	2,16	3	31,28	64,80	30	960,00
	IGA 0590	grau							
	IGA 0591	beige							

Technische Eigenschaften

Boden / Wand: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R10 A

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V3

Boden: 120 x 120 cm, grau





Boden: 120 x 120 cm, beige



Boden: 120 x 120 cm, grau



Boden: 120 x 120 cm, weiss

Wand: 60 x 120 cm, Ceppo di Gre Beige;
Boden: 60 x 120 cm, Beige



Aurelia

Meisterwerke der Natursteinoptik –
Die Eleganz von IGA Aurelia

Die Serie IGA Aurelia ist die perfekte Kombination aus zeitloser Schönheit und moderner Funktionalität. Mit den speziellen Designs, die natürlichen Kalkstein und die Schönheit von Ceppo di Gre Naturstein nachempfinden, bietet diese Fliesen Serie die einzigartige Möglichkeit, Räumen einen Hauch von zeitloser Eleganz zu verleihen.

Farben / Oberfläche Boden & Wand



weiss,
matt



beige,
matt




grau,
matt



Ceppo di Gre
weiss, matt



Ceppo di Gre
beige, matt




Ceppo di Gre
grau, matt


Formate Boden & Wand



120 x 120 cm
1197 x 1197 x 6 mm



60 x 120 cm
597 x 1197 x 6 mm



60 x 60 cm
597 x 597 x 6 mm

Wand: 60 x 120 cm, Ceppo di Gre Grau;
Boden: 60 x 60 cm, Grau



Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Boden- und Wandfliese	IGA 0826	Weiss	120 x 120 cm 1197 x 1197 x 6 mm	2,88	2	40,32	72,00	25	1008,00
	IGA 0827	Beige							
	IGA 0828	Grau							
Boden- und Wandfliese	IGA 0820	Weiss	60 x 120 cm 597 x 1197 x 6 mm	1,44	2	20,16	72,00	50	1008,00
	IGA 0821	Beige							
	IGA 0822	Grau							
	IGA 0823	Ceppo di Gre Weiss							
	IGA 0824	Ceppo di Gre Beige							
	IGA 0825	Ceppo di Gre Grau							
Boden- und Wandfliese	IGA 0829	Weiss	60 x 60 cm 597 x 597 x 6 mm	1,80	2	25,19	71,96	40	1008,00
	IGA 0830	Beige							
	IGA 0831	Grau							

Technische Eigenschaften

Boden / Wand: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, Abr. IV, R10 B

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2



Boden: 120 x 120 cm, Weiß;
Wand: 60 x 120 cm Weiß
Wand: 60 x 120 cm, Ceppo di Gre Grau



Base New

Ideal für hohe technische
Ansprüche

IGA Base ist der robuste Alleskönner unter den keramischen Bodenbelägen und kommt vor allem bei hochbelasteten Böden zum Einsatz. Ob in der Küche, Flur oder Keller, IGA Base ist immer die richtige Entscheidung.

Farben / Oberfläche Boden



mittelgrau,
glatt / relief



anthrazit,
glatt / relief

Formate Boden




30 x 60 cm
298 x 598 x 10 mm



30 x 30 cm
298 x 298 x 8 mm

Format Treppenstufe



30 x 30 cm
298 x 298 x 8 mm

Format Sockel




8 x 30 cm
80 x 298 x 8 mm

Format HKS Außen-/Innenecke



2,3 x 8 cm
23 x 80 x 7 mm / 10 mm




Format Hohlkehlssockel



8 x 20 cm
80 x 198 x 8 mm



8 x 30 cm
80 x 298 x 8 mm





Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0834	mittelgrau	30 x 60 cm	1,08	6	23,70	43,20	40	971,00
	IGA 0835	anthrazit	298 x 598 x 10 mm rektifiziert						
Bodenfliese	IGA 0832	mittelgrau	30 x 30 cm	1,27	14	21,06	60,96	48	1062,00
	IGA 0833	anthrazit	298 x 298 x 8 mm Naturkante						
Treppenstufe	IGA 5324	mittelgrau	30 x 30 cm	–	14	21,06	–	48	1062,00
	IGA 5325	anthrazit	298 x 298 x 8 mm Naturkante						
Sockel	IGA 5326	mittelgrau	8 x 30 cm	–	23	9,40	–	–	–
	IGA 5327	anthrazit	80 x 298 x 8 mm						
Hohlkehl- sockel	IGA 5328	mittelgrau	8 x 20 cm	–	28	7,60	–	–	–
	IGA 5329	anthrazit	80 x 198 x 8 mm						
	IGA 5423	mittelgrau	8 x 30 cm	–	19	7,80	–	–	–
	IGA 5424	anthrazit	80 x 298 x 8 mm						
HKS Außenecke	IGA 5332	mittelgrau	2,3 x 8 cm	–	100	3,50	–	–	–
	IGA 5333	anthrazit	23 x 80 x 7 mm						
HKS Innenecke	IGA 5330	mittelgrau	2,3 x 8 cm	–	150	5,25	–	–	–
	IGA 5331	anthrazit	23 x 80 x 10 mm						

Technische Eigenschaften

Boden, glatt: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert bzw. Naturkante, frostsicher, R10 B

Treppenstufe/ Sockel / HKS Außen-/Innenecke / Hohlsockel: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, frostsicher

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V1

Wand: 40 x 120 cm, weiss matt;
Dekor: 40 x 120 cm, grau-blau Vintage;
Boden: IGA Ambra, 25 x 150 cm, hellbeige

Casa

Ein großartiges Zuhause

Keramik kann Zuhause mehr – dafür ist IGA Casa der beste Beweis. Die großformatige Wandserie ist nicht nur besonders pflegeleicht und wohngesund, sie knüpft an eine Keramiktradition an, die Fliesen von ihren kreativsten Seiten zeigt.

Farben / Oberfläche Wand



weiss,
matt

grau,
matt

Farben / Oberfläche Dekor




weiss-beige
Vintage,
matt

grau-blau
Vintage,
matt

weiss
3D Lamelle,
matt


grau
3D Lamelle,
matt

Format Wand & Dekor Vintage



40 x 120 cm
396 x 1194 x 6 mm

Format Dekor 3D Lamelle



40 x 120 cm
396 x 1194 x 8 mm

Wand: 40 x 120 cm, grau matt;
Dekor: 40 x 120 cm, grau 3D Lamelle;
Boden: IGA Ambra, 25 x 150 cm, dunkelbeige



Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Wandfliese	IGA 0652	weiss	40 x 120 cm	2,88	6	32,90	46,08	16	526,36
	IGA 0653	grau	396 x 1194 x 6 mm						
Dekorfliese	IGA 0654	weiss-beige Vintage	40 x 120 cm	2,88	6	32,90	46,08	16	526,36
	IGA 0655	grau-blau Vintage	396 x 1194 x 6 mm						
Dekorfliese	IGA 0656	weiss 3D Lamelle	40 x 120 cm	2,40	5	31,55	38,40	16	504,76
	IGA 0657	grau 3D Lamelle	396 x 1194 x 8 mm						

Technische Eigenschaften

Wand / Dekor: EN 14411, glasiertes Steingut, rektifiziert

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V1



Boden: 45 x 90 cm, Schiefer grau
Streifenbordüre: 30 x 60 cm, grau

Cliff


Die Natur der modernen Großzügigkeit

Großzügig leben und wohnen mit einem Fliesendesign, das alle Innen- und Außenbereiche wie aus einem Guss erscheinen lässt. Das Fliesenkonzept zeigt authentische Schieferoptiken, die sich natürlich und dezent in Ihre Wohnumgebung bis hin zur Terrasse integrieren.

Farben / Oberfläche Boden, Terrasse, Sockel, Mosaik & Streifenbordüre




Schiefer grau,
matt




Schiefer schwarz,
matt

Format Boden



45 x 90 cm
448 x 898 x 10 mm

Format Terrasse



60 x 60 cm
598 x 598 x 20 mm

Format Sockel



7,5 x 90 cm
75 x 898 x 10 mm

Format Mosaik



3 x 3 cm (Matte 30 x 30 cm)
28 x 28 x 10 mm

Format Streifenbordüre



Matte 30 x 60 cm
300 x 600 x 10 mm

Technische Eigenschaften

Boden (45 x 90 cm): EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R10 B

Terrasse (60 x 60 cm): EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R11 C

Sockel: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, frostsicher

Mosaik: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, rektifiziert, auf Netz geklebt, Matte 30 x 30 cm

Streifenbordüre: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, auf Netz geklebt, Matte 30 x 60 cm

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V3

Boden: 45 x 90 cm, Schiefer grau
Mosaik: 3 x 3 cm, Schiefer grau



Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0641	Schiefer grau	45 x 90 cm	1,22	3	27,10	38,88	32	867,28
	IGA 0642	Schiefer schwarz	448 x 898 x 10 mm						
Terrassen- fliese	IGA 0375	Schiefer grau	60 x 60 cm	0,72	2	33,60	23,04	32	1.075,20
	IGA 0376	Schiefer schwarz	598 x 598 x 20 mm						
Sockel	IGA 0379	Schiefer grau	7,5 x 90 cm	-	8	12,70	-	-	-
	IGA 0380	Schiefer schwarz	75 x 898 x 10 mm						
Mosaik	IGA 0383	Schiefer grau	3 x 3 cm	0,45	5	7,50	-	-	-
	IGA 0384	Schiefer schwarz	28 x 28 x 10 mm						
Streifen- bordüre	IGA 0387	Schiefer grau	Matte	-	4	16,00	-	-	-
	IGA 0388	Schiefer schwarz	30 x 60 cm 300 x 600 x 10 mm						

Wand / Boden: 45 x 90 cm, Schiefer schwarz



Boden: 90 x 90 cm, beige Beton;
Wand: 20 x 120 cm, beige Holz

Concept³

Ein durchdachtes Projekt

Die Optiken von Beton und Holz – zwei Designs in einer gestalterischen Grundidee: IGA Concept ist eine Kombination aus zwei Oberflächenanmutungen, verschiedenen Formaten und je drei Farbtönen in einer warmen und etwas kühleren Ausrichtung.

Farben / Oberfläche Boden



beige,
matt (Beton)



sand,
matt (Beton)



taupe,
matt (Beton)



grau,
matt (Beton)



dunkelgrau,
matt (Beton)



schwarz,
matt (Beton)



beige,
matt (Holz)



sand,
matt (Holz)



taupe,
matt (Holz)



grau,
matt (Holz)




dunkelgrau,
matt (Holz)



schwarz,
matt (Holz)

Formate Boden



90 x 90 cm
898 x 898 x 10 mm



20 x 120 cm
198 x 1198 x 10 mm

Wand: 20 x 120, beige Holz;
90 x 90 cm, beige Beton



Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Beton									
Beton Bodenfliese	IGA 0643	beige	90 x 90 cm	1,62	2	36,54	38,88	24	876,86
	IGA 0644	sand	898 x 898 x 10 mm						
	IGA 0646	taupe							
	IGA 0647	grau							
	IGA 0645	dunkelgrau							
	IGA 0648	schwarz							
Holz									
Bodenfliese	IGA 0514	beige	20 x 120 cm	0,96	4	23,50	38,40	40	940,00
	IGA 0515	sand	198 x 1198 x 10 mm						
	IGA 0516	taupe							
	IGA 0519	grau							
	IGA 0520	dunkelgrau							
	IGA 0521	schwarz							

Technische Eigenschaften

Boden: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R10 B

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V3

Boden: 90 x 90 cm, sand





Boden: 90 x 90 cm, taupe;
Wand: 90 x 90 cm, 20 x 120 cm, sand



Boden: 90 x 90 cm, grau;



Boden: 90 x 90 cm, grau

Boden: 61 x 61 cm, Beige

Dora

Symbiose aus Ästhetik, Funktionalität
und höchster Qualität

Die Fliesen IGA Dora aus glasiertem Feinsteinzeug beeindrucken nicht nur durch ihre moderne Betonoptik, sondern auch durch ihre Strapazierfähigkeit. Mit einem Abrieb IV trotzen sie spielend den täglichen Herausforderungen, während die Trittsicherheit nach R10 B ein sicheres Gefühl in jedem Raum vermittelt.

Farben / Oberfläche Boden




grau,
matt

weiss,
matt

beige,
matt

schwarz,
matt

Formate Boden



61 x 61 cm
610 x 610 x 8 mm



31 x 62 cm
310 x 620 x 7,4 mm

Wand: 61 x 61 cm, Beige
Boden: 31 x 62 cm, Beige



Wand: Weiß matt, 31 x 62 cm;
Boden: Schwarz matt, 61 x 61 cm



Boden: Grau matt, 61 x 61 cm



Wand: Weiß matt, 31 x 62 cm;
 Boden: Weiß matt, 31 x 62 cm;



Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Boden- fliese	IGA 0851	Grau	61 x 61 cm	1,48	4	24,00	59,20	40	985,00
	IGA 0852	Weiß	610 x 610 x 8 mm						
	IGA 0853	Beige							
	IGA 0854	Schwarz							
Boden- fliese	IGA 0847	Grau	31 x 62 cm	1,54	8	22,85	61,60	40	940,00
	IGA 0848	Weiß	310 x 620 x 7,4 mm						
	IGA 0849	Beige							
	IGA 0850	Schwarz							

Technische Eigenschaften

Boden: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, Naturkante, frostsicher, Abr. IV, R10 B

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2

Boden: 30 x 60 cm, Ahorn

Forest

Die schönste Art, der Natur nahe zu sein

Fein abgestimmte Naturholzfarben – mit der Fliesenserie IGA Forest wird Ihr Zuhause rundum stylisch und bis in den letzten Winkel behaglich.

Farben / Oberfläche Boden



Ahorn,
matt



Eiche,
matt



Kirsche,
matt



Walnuss,
matt

Format Boden



30 x 60 cm
297 x 597 x 9 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0669	Ahorn	30 x 60 cm 297 x 597 x 9 mm	1,08	6	20,70	43,20	40	828,00
	IGA 0670	Eiche							
	IGA 0671	Kirsche							
	IGA 0672	Walnuss							

Technische Eigenschaften

Boden: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, R10 B

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V3

Boden: 30 x 120 cm, Holz Eiche Natur

Legno

Fühlbar schön wie Holz,
widerstandsfähig wie Keramik

Eine Holzanmutung, die hält, was sie verspricht: IGA Legno ist nicht nur optisch, sondern auch haptisch ein überzeugendes Holzdesign für Feinsteinzeugfliesen.

Farben / Oberfläche Boden



Holz
Eiche Natur,
matt / glänzend



Holz
Traubeneiche,
matt / glänzend



Holz
Kastanie,
matt / glänzend



Holz
Eiche Dunkel,
matt / glänzend

Format Boden



30 x 120 cm
296,5 x 1195 x 10,5 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0749	Holz Eiche Natur	30 x 120 cm 296,5 x 1195 x 10,5 mm	1,08	3	26,60	51,84	48	1.276,00
	IGA 0750	Holz Traubeneiche							
	IGA 0751	Holz Kastanie							
	IGA 0752	Holz Eiche Dunkel							

Technische Eigenschaften

Boden: EN 14411, eingefärbtes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, Abr. IV, R10

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2

Boden: 30 x 120 cm, Holz Eiche Dunkel



Boden: 30 x 120 cm, Holz Kastanie



Boden: 30 x 120 cm, Holz Traubeneiche



Boden: 60 x 60 cm, grau;
Dekor: 30 x 60 cm, weiss

Lindo

Beton-Look mit fühlbar schönen Details –
eine Gestaltung mit 3D-Effekten

In einer schlicht gestalteten Innenarchitektur liegt der Fokus auf der Authentizität der Materialien und der puren Formensprache aller Elemente. Die Fliesenserie IGA LINDO zeigt diese Stil-Charakteristiken in einem ansprechenden Beton-Design und in optisch eindrucksvollen dreidimensionalen Dekorfliesen.

Farben / Oberfläche Wand



weiss,
matt

beige,
matt

Farben / Oberfläche Boden



beige,
matt

grau,
matt

anthrazit,
matt

Farben / Oberfläche Dekor



weiss,
matt


beige,
matt

Formate Wand & Dekor



30 x 60 cm
302,4 x 601 x 8,5 mm

Format Boden



60 x 60 cm
600 x 600 x 10 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0804	beige	60 x 60 cm	1,08	3	23,78	38,88	36	876,00
	IGA 0805	grau	601,2 x 601,2 x 10 mm						
	IGA 0806	anthrazit							
Wandfliese	IGA 0800	weiss	30 x 60 cm	1,46	8	20,63	46,72	32	680,00
	IGA 0801	beige	302,4 x 601 x 8,5 mm						
Dekorfliese	IGA 0802	weiss	30 x 60 cm	1,46	8	20,63	46,72	32	680,00
	IGA 0803	beige	302,4 x 601 x 8,5 mm						

Technische Eigenschaften

Boden: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, R9

Wand / Dekor: EN 14411, glasiertes Steingut

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2

Boden: 120 x 240 cm, schwarz smooth;
Wand: 120 x 120 cm, schwarz smooth;




MarbleStyle


Ein moderner Klassiker für Ihr Zuhause

Die perfekte Allianz in einer Serie: IGA MarbleStyle – der Charme von Marmoroptik und die Vorzüge des modernen Feinsteinzeugs.

Farben / Oberfläche Boden & Wand




weiss,
smooth




grau,
smooth



schwarz,
smooth



weiss,
poliert




grau,
poliert




schwarz,
poliert


Formate Boden & Wand



120 x 240 cm
1197 x 2397 x 6 mm



120 x 120 cm
1197 x 1197 x 6 mm



60 x 120 cm
597 x 1197 x 6 mm

Boden: 120 x 120 cm, grau poliert
Wand: 120 x 120 cm, weiß poliert



Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Fliese	Fliesen/ Kiste	kg/ Fliese	m ² / Kiste	Fliesen/ Kiste	kg/ Kiste
Boden- und Wandfliese	IGA 0707	weiss smooth	120 x 240 cm	2,88	20	41,70	57,60	20	940,00
	IGA 0708	grau smooth	1197 x 2397 x 6 mm						
	IGA 0709	schwarz smooth							
Boden- und Wandfliese	IGA 0710	weiss poliert	120 x 240 cm	2,88	20	41,70	57,60	20	940,00
	IGA 0711	grau poliert	1197 x 2397 x 6 mm						
	IGA 0712	schwarz poliert							
	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Fliesen/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Fliesen/ Palette	kg/ Palette
Boden- und Wandfliese	IGA 0698	weiss smooth	120 x 120 cm	2,88	2	41,70	69,12	24	1.080,00
	IGA 0699	grau smooth	1197 x 1197 x 6 mm						
	IGA 0700	schwarz smooth							
Boden- und Wandfliese	IGA 0704	weiss poliert	120 x 120 cm	2,88	2	41,70	69,12	24	1.080,00
	IGA 0705	grau poliert	1197 x 1197 x 6 mm						
	IGA 0706	schwarz poliert							
Boden- und Wandfliese	IGA 0695	weiss smooth	60 x 120 cm	2,16	3	31,28	64,80	30	960,00
	IGA 0696	grau smooth	597 x 1197 x 6 mm						
	IGA 0697	schwarz smooth							
Boden- und Wandfliese	IGA 0701	weiss poliert	60 x 120 cm	2,16	3	31,28	64,80	30	960,00
	IGA 0702	grau poliert	597 x 1197 x 6 mm						
	IGA 0703	schwarz poliert							

Technische Eigenschaften

Boden / Wand: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2

Boden: 120 x 120 cm, weiss smooth



Boden: 30 x 60 cm, white;
Wand: 60 x 120 cm, white;
Dekor: 30 x 60 cm, Cementine

NewStone

Modernes französisches Flair
mit ursprünglichem Ausdruck

IGA NewStone ist inspiriert von den typischen Farben der südfranzösischen Stadt Montpellier – eine Stadt, die wie kaum eine andere für epochalen Charme und moderne Architektur steht.

Farben / Oberfläche Boden, Außen, Mosaik & Rillenstufe



white,
matt



ecru,
matt



gray,
matt



anthracite,
matt




Carpet,
matt




Cementine,
matt

Formate Boden



60 x 120 cm
595 x 1195 x 9 mm



60 x 60 cm
595 x 595 x 8 mm



30 x 60 cm
295 x 595 x 8 mm

Formate Dekor



60 x 120 cm
595 x 1195 x 9 mm




30 x 60 cm
295 x 595 x 8 mm

Format Außen




30 x 60 cm
295 x 595 x 8 mm

Format Mosaik




5 x 5 cm
(Matte 30 x 30 cm)
46 x 46 x 8 mm

Format Sockel



7,2 x 60 cm
72 x 595 x 8 mm

Format Rillenstufe



30 x 60 cm
295 x 595 x 8 mm

Technische Eigenschaften

Boden / Dekor / Sockel / Rillenstufe:

EN 14411, unglasiertes durchgefärbtes Feinsteinzeug, frostsicher, R10 B

Mosaik: EN 14411, unglasiertes durchgefärbtes Feinsteinzeug, 30x30 Matte, frostsicher, R10 B

Außen (30x60 cm): EN 14411, unglasiertes durchgefärbtes Feinsteinzeug, frostsicher, R11 C

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2

Boden: 60 x 120 cm, gray;
Dekor: 60 x 120 cm, Carpet;
Dekor: 30 x 60 cm, Cementine



Boden: 60 x 60 cm, ecru



Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0716	white	60 x 120 cm	1,44	2	31,00	50,40	35	1.230,00
	IGA 0714	ecru	595 x 1195 x 9 mm						
	IGA 0715	gray							
	IGA 0713	anthracite							
Bodenfliese	IGA 0721	white	60 x 60 cm	1,44	4	26,00	46,08	32	840,00
	IGA 0719	ecru	595 x 595 x 8 mm						
	IGA 0720	gray							
	IGA 0718	anthracite							
Bodenfliese	IGA 0725	white	30 x 60 cm	1,44	8	26,00	57,60	40	1.050,00
	IGA 0723	ecru	295 x 595 x 8 mm						
	IGA 0724	gray							
	IGA 0722	anthracite							
Außenfliese	IGA 0730	white	30 x 60 cm	1,44	8	26,00	57,60	40	1.050,00
	IGA 0728	ecru	295 x 595 x 8 mm						
	IGA 0729	gray							
	IGA 0727	anthracite							
Dekorfliese	IGA 0717	Dekor Carpet	60 x 120 cm 595 x 1195 x 9 mm	1,44	2	31,00	50,40	35	1.230,00
Dekorfliese	IGA 0726	Dekor Cementine	30 x 60 cm 295 x 595 x 8 mm	1,44	8	26,00	57,60	40	1.050,00
Mosaik	IGA 0734	white	5 x 5 cm	0,90	10	15,00	32,40	36	560,00
	IGA 0732	ecru	46 x 46 x 8 mm						
	IGA 0733	gray							
	IGA 0731	anthracite							
Sockel	IGA 0738	white	7,2 x 60 cm	-	10	8,45	-	-	-
	IGA 0736	ecru	72 x 595 x 8 mm						
	IGA 0737	gray							
	IGA 0735	anthracite							
Rillenstufe	IGA 0742	white	30 x 60 cm	-	7	25,15	-	-	-
	IGA 0740	ecru	295 x 595 x 8 mm						
	IGA 0741	gray							
	IGA 0739	anthracite							

Boden: 60 x 60 cm, basalt;
Wand: 30 x 60 cm, basalt;

Porto 2.0

Purismus mit einer
Brise Urlaubsstimmung

Einerseits puristisch wie Beton, andererseits naturnah wie Kalkstein. Die Idee, beide Ausstrahlungen zu kombinieren, führte zu einer Fliesenserie aus Steingut- und Feinsteinzeugfliesen: IGA Porto 2.0 – eine Serie, die Ihr Heim zu einem Zuhause macht.

Farben / Oberfläche Boden



creme,
matt



weiss,
matt



basalt,
matt



anthrazit,
matt

Farbe / Oberfläche Wand



weiss,
matt




top weiss,
matt




grau-blau,
matt

Farbe / Oberfläche Dekor

Formate Boden




30 x 60 cm
298 x 598 x 8 mm



60 x 60 cm
598 x 598 x 8 mm

Format Mosaik



5 x 5 cm
(Matte 30 x 30 cm)
46 x 46 x 8 mm

Format Wand & Dekor



30 x 60 cm
298 x 598 x 8 mm

Boden: 60 x 60 cm, creme



Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0864	creme	60 x 60 cm	1,08	3	19,65	43,20	40	811,00
	IGA 0863	weiss	600 x 600 x 8 mm						
	IGA 0865	basalt							
	IGA 0866	anthrazit							
Bodenfliese	IGA 0860	creme	30 x 60 cm	1,08	6	19,55	51,84	48	963,4
	IGA 0859	weiss	300 x 600 x 8 mm						
	IGA 0861	basalt							
	IGA 0862	anthrazit							
Wandfliese	IGA 0867	weiss	30 x 60 cm	1,26	7	16,89	50,40	40	701,00
	IGA 0873	top weiss	300 x 600 x 8 mm						
Dekorfliese	IGA 0868	grau-blau	30 x 60 cm 300 x 600 x 8 mm	1,26	7	16,89	50,40	40	701,00
Mosaik	IGA 0869	weiss matt	5 x 5 cm	-	12	13,90	-	-	-
	IGA 0870	creme matt	48 x 48 x 6 mm						
	IGA 0871	basalt matt							
	IGA 0872	anthrazit matt							

Technische Eigenschaften

Boden: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, Naturkante, frostsicher, Abr. IV, R10 B


Wand: EN 14411, glasiertes Steingut

Mosaik: unglasiertes Feinsteinzeug, Naturkante, FS, Abr. IV, R10 B

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2



Dekor: 30 x 60 cm, Fence



Porto Style

Purismus mit historischen Aspekten

Eine Wandfliesenserie, die Natur, Kunst und Purismus vereint: IGA Porto Style betont die Kunstfertigkeit der Keramik und setzt typisches Design in einen zeitgemäßen Zusammenhang.

Farben / Oberfläche Wand



weiss-grau,
steinmatt,
strukturiert

beige,
steinmatt,
strukturiert

Farben / Oberfläche Dekor



Geo grau
mehrfarbig,
steinmatt,
strukturiert

Fence beige,
steinmatt,
strukturiert

Format Wand & Dekor



30 x 60 cm
297 x 597 x 9 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Wandfliese	IGA 0676	weiss-grau	30 x 60 cm 297 x 597 x 9 mm	1,62	9	24,21	77,75	48	1162,08
	IGA 0677	beige							
Dekorfliese	IGA 0678	Geo grau mehrfarbig	30 x 60 cm 297 x 597 x 9 mm	1,62	9	24,21	77,75	48	1162,08
	IGA 0679	Fence beige							

Technische Eigenschaften

Wand / Dekor: EN 14411, glasiertes Steingut

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2 (Wand), V4 (Dekor)



Segura

Moderne Mosaik in Betonoptik

Die perfekte Ergänzung für modernes Wohnen: IGA Segura, Mosaik für vielfältige Anwendungsbereiche. Sie zeigen sich mit dezenten Betonstrukturen, sodass sie nahezu zu allen Oberflächen und Fliesenformaten die passende Ergänzung bieten.

Farben / Oberfläche Mosaik



altweiss,
matt



creme,
matt




zementgrau,
matt



anthrazit,
matt

Format Mosaik



5 x 5 cm
(Matte 29,7 x 29,7 cm)
47 x 47 x 6 mm


Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Mosaik	IGA 0673	altweiss	5 x 5 cm	1,00	11	11,85	42	42,00	498,00
	IGA 0761	creme	47 x 47 x 6 mm						
	IGA 0674	zementgrau							
	IGA 0675	anthrazit							

Technische Eigenschaften

Mosaik: EN 14411, glasiertes Steinzeug, frostsicher, Abr. IV bzw. III (anthrazit), R10 B, auf Netz geklebt, Matte 29,7 x 29,7 cm

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V1



Brick: 6 x 24 cm, blue

Select

Mit Blick auf das Außergewöhnlich – für traditionelle als auch moderne Einrichtungskonzepte

Raku, bekannt für seine einzigartigen Glasuren und die besondere Brenntechnik, verleiht jeder Fliese einen individuellen Charakter. Die lebendigen Farben und die natürlichen Unregelmäßigkeiten der Oberfläche schaffen ein faszinierendes Spiel von Licht und Schatten.

Farben / Oberfläche Brick



white,
glänzend



grey,
glänzend



green,
glänzend



blue,
glänzend



black,
glänzend


Format Brick



6 x 24 cm

60 x 240 x 9,5 mm

Brick: 6 x 24 cm, black



Boden: 120 x 120 cm, green;



Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bricks	IGA 0762	white	6 x 24 cm	0,52	36	11,41	49,25	95	1.084,00
	IGA 0763	grey	60 x 240 x 9,5 mm						
	IGA 0764	green							
	IGA 0765	blue							
	IGA 0766	black							

Technische Eigenschaften

Brick: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, frostsicher

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2

Brick: 6 x 24 cm, schwarz
Brick: 6 x 24 cm, weiss



Boden: 30 x 120 cm, 20 x 120 cm grau

Silva

Sich mit der Natur verbinden

Mit IGA Silva hält die Natur Einzug. Das hochwertige glasierte Feinsteinzeug verbreitet im modernen Ambiente die behagliche Anmutung von Holz und schafft so wohnliche Wärme.

Farben / Oberfläche Boden & Sockel




hellbraun,
matt

braun,
matt

grau,
matt

Formate Boden



30 x 120 cm
296 x 1195
x 9 mm

20 x 120 cm
196 x 1195
x 9 mm

Format Sockel



7,2 x 60 cm
71 x 595 x 9 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0489	hellbraun	30 x 120 cm 296 x 1195 x 9 mm	1,08	3	22,50	38,88	36	810,00
	IGA 0491	braun							
	IGA 0490	grau							
Bodenfliese	IGA 0486	hellbraun	20 x 120 cm 196 x 1195 x 9 mm	0,96	4	21,60	30,72	32	691,20
	IGA 0488	braun							
	IGA 0487	grau							
Sockel	IGA 0492	hellbraun	7,2 x 60 cm 71 x 595 x 9 mm	-	14	16,10	-	-	-
	IGA 0494	braun							
	IGA 0493	grau							

Technische Eigenschaften

Boden: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, Abr. V, R10 A

Sockel: glasiertes Feinsteinzeug, frostsicher

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V3

Boden: 60 x 60 cm grau



Today

Die moderne Art des Wohlfühlens

Sich frei zu fühlen, Modernität mit Behaglichkeit zu verbinden – IGA Today lässt Ihnen diesen Spielraum. Ein Oberflächendesign, das an Beton erinnert, und einem Konzept, das ein Statement in Ihrem Zuhause setzt: stilsicher, trendorientiert und auf besondere Weise genauso bodenständig wie natürlich.

Farben / Oberfläche Boden & Sockel




hellgrau,
matt



grau,
matt



anthrazit,
matt



grau gemischt,
matt

Farben / Oberfläche Streifenbordüre

Format Boden



60 x 60 cm
600 x 600 x 9 mm

Format Sockel



8 x 60 cm
80 x 595 x 9 mm

Format Streifenbordüre



32,6 x 59 cm
326 x 590 x 9 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Bodenfliese	IGA 0769	hellgrau	60 x 60 cm	1,08	3	20,52	34,56	32	682,00
	IGA 0768	grau	600 x 600 x 9 mm						
	IGA 0770	anthrazit							
Sockel	IGA 0772	hellgrau	8 x 60 cm	-	4	4,60	-	-	-
	IGA 0771	grau	80 x 600 x 9 mm						
	IGA 0773	anthrazit							
Streifen- bordüre	IGA 0774	grau gemischt	32,6 x 59 cm 326 x 590 x 9 mm	-	5	15,70	-	-	-

Technische Eigenschaften

Boden: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug, frostsicher, Abr. IV, R10 B

Sockel / Streifenbordüre: EN 14411, glasiertes Feinsteinzeug

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2

Boden: 60 x 120 cm grau



Unico

Die neue Dimension der Raumgestaltung

Die neue Natürlichkeit für moderne Räume: große Fliesen – extra dünn.
Die Serie IGA Unico bietet Ihnen grandiose Ideen für ein stilvolles
Wohnen und Leben im ganzen Haus.

Farben / Oberfläche Boden & Wand



weiss,
matt



grau,
matt




anthrazit,
matt

Formate Boden & Wand



120 x 120 cm
1197 x 1197 x 6 mm



60 x 120 cm
597 x 1197 x 6 mm

Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Boden- und Wandfliese	IGA 0595	weiss	120 x 120 cm 1197 x 1197 x 6 mm	2,88	2	41,70	69,12	24	1.080,00
	IGA 0596	grau							
	IGA 0597	anthrazit							
Boden- und Wandfliese	IGA 0592	weiss	60 x 120 cm 597 x 1197 x 6 mm	2,16	3	31,28	64,80	30	960,00
	IGA 0593	grau							
	IGA 0594	anthrazit							

Technische Eigenschaften

Boden / Wand: EN 14411, unglasiertes Feinsteinzeug, rektifiziert, frostsicher, R10 A

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V2



Weiss

Gestaltungsvielfalt par excellence

Weißer Wandfliesen, egal ob glänzend oder matt, bieten eine klassische, klare und saubere Umgebung. Zudem verleihen weiße Fliesen in der Küche, dem Bad oder WC optische Tiefe und bieten den größtmöglichen Freiraum an weiteren Gestaltungsmöglichkeiten. So kreieren Sie passend zu Ihrem Lifestyle und Geschmack Ihren (T)Raum.

Farbe / Oberflächen Wand



weiss,
matt



weiss,
glänzend

Formate Wand



30 x 90 cm
298 x 898 x 8 mm



30 x 60 cm
297 x 597 x 6 mm



30 x 60 cm
298 x 598 x 8 mm



20 x 40 cm
198 x 398 x 7 mm



25 x 33 cm
250 x 330 x 7 mm



20 x 25 cm
198 x 248 x 6,8 mm



20 x 20 cm
198 x 198 x 6,5 mm



15 x 15 cm
148 x 148 x 6 mm

Technische Eigenschaften

Wand: EN 14411, glasiertes Steingut, teilweise rektifiziert

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt: V1



Verpackungsdaten

	Art.-Nr.	Farbe	Format	m ² / Karton	Stück/ Karton	kg/ Karton	m ² / Palette	Karton/ Palette	kg/ Palette
Wandfliese L	IGA 0899	weiss matt	30 x 90 cm	1,35	5	19,95	40,50	30	598,39
	IGA 0898	weiss glänzend	298 x 898 x 8 mm rektifiziert						
Wandfliese A	IGA 0818	weiss matt	30 x 60 cm	2,34	13	24,05	112,31	48	1154,40
	IGA 0819	weiss glänzend	297 x 597 x 6 mm Naturkante						
Wandfliese L	IGA 0809	weiss matt	30 x 60 cm	1,44	8	20,80	57,60	40	854,00
	IGA 0810	weiss glänzend	298 x 598 x 8 mm Naturkante						
Wandfliese L	IGA 0807	weiss matt	30 x 60 cm	1,44	8	20,80	57,60	40	854,00
	IGA 0808	weiss glänzend	298 x 598 x 8 mm rektifiziert						
Wandfliese S	IGA 0789	weiss matt	30 x 60 cm	1,44	8	18,88	86,40	60	1.132,80
	IGA 0790	weiss glänzend	298 x 598 x 8 mm Naturkante						
Wandfliese S	IGA 0791	weiss matt	30 x 60 cm	1,44	8	18,88	86,40	60	1.132,80
	IGA 0792	weiss glänzend	298 x 598 x 8 mm rektifiziert						
Wandfliese L	IGA 0692	weiss matt	20 x 40 cm	1,60	20	20,60	76,80	48	1.016,00
	IGA 0691	weiss glänzend	198 x 398 x 7 mm rektifiziert						
Wandfliese L	IGA 0690	weiss matt	25 x 33 cm	1,50	18	18,60	81,00	54	1.030,00
	IGA 0689	weiss glänzend	250 x 330 x 7 mm Naturkante						
Wandfliese L	IGA 0688	weiss matt	20 x 25 cm	1,50	30	17,60	90,00	60	1.078,00
	IGA 0687	weiss glänzend	198 x 248 x 6,8 mm Naturkante						
Wandfliese L	IGA 0686	weiss matt	20 x 20 cm	1,00	25	11,20	84,00	84	966,00
	IGA 0685	weiss glänzend	198 x 198 x 6,5 mm Naturkante						
Wandfliese L	IGA 0684	weiss matt	15 x 15 cm	1,00	44	10,00	100,00	100	1.025,00
	IGA 0683	weiss glänzend	148 x 148 x 6 mm Naturkante						



Bauchemie

Starkes System für alle keramischen
Fliesensorten und -formate

Neben der Auswahl der richtigen Fliese ist auch die fachgerechte Verlegung ausschlaggebend für die Langlebigkeit Ihres neuen Bodenbelags. Mit dem IGA Bauchemie Sortiment können Ihre Fliesen sicher verlegt werden. Systemgeprüft bietet das IGA Bauchemie Sortiment alles was Sie für Ihr neues Fliesenprojekt benötigen.

Das komplette System-Sortiment von Profis für Profis.

IGA Bauchemie ist ein systemgeprüftes Sortiment aus hochwertigen Produkten für die Fliesenverarbeitung bis hin zu verschiedenen Zubehörteilen für die perfekte Ausgestaltung eines Raumes mit keramischen Fliesen.

Ausgestattet mit bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen, die die verschiedenen gesetzlichen Normen bis ins Detail erfüllen, erwerben Sie fachmännische Verarbeitungsergebnisse für Innen- und Außenbereiche. Alle Produkte sind zudem mit dem EMI-Code EC1 als sehr emissionsarm eingestuft, so dass sie auch gesundheitlich unbedenklich sind.

IGA Bauchemie ist ein weiterer Baustein der Marke IGA Fliesen, die an mehr als 50 Standorten in Deutschland von versierten Fachhändlern angeboten wird. Hier erhalten Endverbraucher und Profis eine umfassende Beratung über die hochwertigen Markenfliesenserien sowie über das komplette bauchemische Sortiment.

Mit einem Netzwerk aus qualifizierten Handwerkspartnern plant und realisiert IGA Fliesen bauliche Lösungen verschiedenster Art.



Alles aus einer Hand: Fliesenkleber, Schnellstrichmörtel, Universalgrundierung, Haftgrund, Bodenspachtelmasse und Dispersionsabdichtung ebenso wie Abdichtungs- und Montagekleber, Abdichtungsbahnen auf Rollen, Dichtband und Dichtmanschette und die Zubehörteile Innen-Dichtecken und Außen-Dichtecken.

Untergrund

Prüfung, Vorbereitung und Grundierung

Ein richtig vorbereiteter Untergrund ist die wichtigste Voraussetzung für gute Ergebnisse auf der Baustelle. Jeder Untergrund hat seine Eigenschaften und Besonderheiten, es bedarf einer genauen Prüfung vor weiteren Arbeitsschritten. Egal ob Risse gefüllt (oder „saniert“), Wand- und Deckenflächen bearbeitet oder grundiert werden müssen. Für jeden Untergrund gibt es die passenden IGA-Produkte. Damit setzen Sie auf höchste Qualität und Sicherheit.



SEM210
SCHNELL-ESTRICH-MÖRTEL
CT-C25-F4



UG220
UNIVERSAL-GRUNDIERUNG



HG230
HAFTGRUND

Abdichtung

Sicher Abdichten...

...damit kein Wasser in die Unterkonstruktion gelangt, muss zum Schutz des Eigenheims fachgerecht abgedichtet werden. Hierzu sind entsprechende Normen und Vorgaben zur Bauwerksabdichtung für die unterschiedlichen Bereiche einzuhalten. IGA-Produkte bieten Ihnen höchstmögliche Sicherheit bei der Abdichtung und Verlegung von klassischen Fliesen für den Innen- und Außenbereich.



DB271 DICHTBAND /
DM272 DICHTMANSCHETTE



DI273 DICHTPLATTE INNEN /
DA274 DICHTPLATTE AUSSEN



DAF250
DISPERSIONS-
ABDICHTUNG FLEXIBEL



AB270
ABDICHTUNGSBAHN

Kleber

Fliesenverlegung leicht gemacht...

...mit den Flexklebern von IGA. Abgestimmt auf die vielfältigen Einsatzbereiche und Eigenschaften des Fliesenbelags finden Sie bei IGA immer den richtigen Fliesenkleber. Mit unseren Flexklebern setzen Sie auf hervorragende Verarbeitungseigenschaften und starke Haftung - egal ob beim Verlegen von Wand- und Bodenfliesen, im Innen- und Außenbereich, auf Fußbodenheizung oder auf IGA Abdichtungen.



FK10 FLEX
FLEXKLEBER C2TE



FK200 FLEX PLUS
FLEXKLEBER C2TE S1



AMK260
ABDICHTUNGS- &
MONTAGE-KLEBER

Bodenspachtelmasse

Glatte Flächen ganz einfach

Eine fachgerechte Verklebung erhöht die Belastbarkeit und Nutzungsdauer Ihres Bodenbelags, damit Sie lange Freude an Ihrem Bodenbelag haben. Die Basis für eine sichere Verlegung im Innen- oder Außenbereich stellt ein absolut ebener Untergrund dar. Selten kommen Untergründe ohne Bodenspachtelmasse zum Ausgleichen und Nivellieren aus. Für jeden Einsatzbereich bietet IGA Ihnen die passenden Produkte an, damit die eigentlichen Folgearbeiten zügig weitergehen können.



BS240
BODENSPACHTELMASSE
CT-C25-F4

Sie möchten mehr zum
IGA Bauchemie Sortiment erfahren?

Fordern Sie unseren IGA Bauchemie Prospekt an
oder wenden Sie sich direkt an Ihren IGA Fachhändler
vor Ort.



Board

Modular und vielseitig

Die IGA Board Produkte mit XPS-Kern und Spezialbeschichtung sind ideal für Feuchträume und Außenbereiche. Erhältlich in verschiedenen Größen, bieten sie zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Perfekt für Neubau, Umbau und Sanierung, schützen sie Innenwände vor Feuchtigkeit und Kälte.



IGA BOARD: MODULAR MIT GROSSER PRODUKTVIELFALT

Das IGA Board besteht aus einer Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol (XPS) und einer beidseitigen Beschichtung aus Spezialmörtel und Glasfasergewebe. Dadurch eignet sich das Board besonders gut für die Verwendung in Feuchträumen wie Bädern, Duschen, Schwimmbädern, Saunen oder auch Küchen. Darüber hinaus findet das IGA Board seinen Einsatz im Außenbereich z.B. bei Treppen oder Sockeln. Um einen besonders vielseitigen und einfachen Einsatz zu gewährleisten, sind die Boards in unterschiedlichen Größen und Stärken erhältlich. Zudem gibt es neben den klassischen Formaten auch Winkelelemente

die sich beispielsweise besonders gut für Rohrverkleidungen eignen oder unsere Duschboards die wahlweise mit Punkt- oder Linienentwässerung sowie ihrem vorgefertigten Gefälle schnell und sicher eine bodengleiche Dusche entstehen lassen. Ganz gleich ob Neubau, Umbau oder Sanierung: Mit unserem Produktprogramm können alle Innenwände individuell und nach Maß verkleidet und so optimal vor Feuchtigkeit und Kälte geschützt werden.



Absolut wasserdicht



Zum Spachteln, Befliesen und Verputzen



Leicht zu verarbeiten



Spart Zeit und Geld



Geringes Gewicht




Für höchste Feuchtebeanspruchung



Hohe Formstabilität



Hohe Druckfestigkeit



	Art.-Nr.	Format	Dicke / mm	m ² / Stk.	VKE / Palette	Stk / Palette
IGA Board kurz	3104	1300 x 600 mm	4	0,78	1	140
	3106	1300 x 600 mm	6	0,78	1	140
	3110	1300 x 600 mm	10	0,78	1	100
Iga Board lang	3210	2600 x 600 mm	10	1,56	1	50
	3220	2600 x 600 mm	20	1,56	1	50
	3230	2600 x 600 mm	30	1,56	1	36
	3240	2600 x 600 mm	40	1,56	1	36
	3250	2600 x 600 mm	50	1,56	1	26
	3260	2600 x 600 mm	60	1,56	1	18




	Art.-Nr.	Länge / mm	Breite / mm	Dicke / mm	m / Stk.	VKE / Palette	Stk / Palette
IGA L- Winkelelement	3315	2600	150 / 150	20	2,60	1	60
	3320	2600	200 / 200	20	2,60	1	40
	3330	2600	300 / 300	20	2,60	1	40
	3340	2600	400 / 200	20	2,60	1	40


Duschboards

Das innovative Verfahren zur Veredelung der Bauplatten mit dem neu entwickelten Beschichtungsmörtel wurden auch auf den Bereich Duschelemente übertragen. Ebenerdige Duschen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Nicht nur aufgrund der Barrierefreiheit und der reduzierten Stolpergefahr, sondern auch aus ästhetischen Gründen: Moderne Bodenbeläge können über das ganze Badezimmer bis hinein in die Nasszelle verlegt werden. Das vergrößert den Raum optisch und lässt ihn aus einem Guss erscheinen. Dieser Effekt ist bei kleinen Badezimmern ein großer Vorteil, während größere Bäder dadurch noch freier und offener wirken.


Bei unseren Duschelementen finden Sie kreative Lösungen mit unterschiedlichen Anforderungen in Geometrie und Ablauflösung. Das Duschelement deckt sämtliche Anforderungen an Barrierefreiheit und Sicherheit ab.




IGA Duschboard
GIRO zentral
in vier verschiedenen Größen erhältlich.




IGA Duschboard
GIRO dezentral
in vier verschiedenen Größen erhältlich.



IGA Duschboard
INCORP zentral
in fünf verschiedenen Größen erhältlich.



IGA Duschboard
INCORP dezentral
in einer Größen erhältlich.



IGA Duschboard
LINE zentral
in drei verschiedenen Größen erhältlich.

Sie möchten mehr zum
IGA Boards Sortiment erfahren?

Fordern Sie unseren IGA Board Prospekt an
oder wenden Sie sich direkt an Ihren IGA Fachhändler
vor Ort.

Abläufe und Abdeckungen

... passend zu unsren IGA Duschboards




IGA Duschboard
GIRO/LINE Ablauf
waagrecht




IGA Duschboard
GIRO/LINE Ablauf
waagrecht-lang



IGA Duschboard
GIRO/LINE Ablauf
senkrecht



IGA Duschboard
LINE Abdeckung
in zehn verschiedenen Größen erhältlich.



Unsere IGA-Fliesen im Überblick

Serie	Seiten	Wand	Boden	Formate cm	Stärke mm	Rutschhemmung					Barfuß			Abrieb					Frost- sicher	Rekti- fiziert				
						R9	R10	R11	R12	R13	A	B	C	I	II	III	IV	V						
Ambiente	12 – 15		x	60x60 60x120	9		x						x						x	x	x			
Ambra	16 – 17		x	25x150	10,5		x												x	x	x			
Atrium	18 – 21	x	x	60x120	7		x						x						x	x	x			
Aura	22 – 25	x	x	60x120 120x120	6		x					x								x	x			
Aurelia	26 – 29	x	x	60x60 60x120 120x120	6		x						x							x	x			
Base New	30 – 33		x	30x30 30x60	8 10		x													x	x			
Casa	34 – 37	x		40x120	6 bzw. 8																x			
Cliff	38 – 41		x	45x90	10		x							x							x	x		
			Outdoor	60x60	20			x							x							x	x	
Concept ³	42 – 47		x	90x90 20x120	10		x							x							x	x		
Dora	48 – 51		x	31x62 61x61	7 bzw. 8		x													x	x			
Forest	52 – 53		x	30x60	9		x														x			
Legno	54 – 57		x	30x120	10,5		x													x	x	x		
Lindo	58 – 59	x		30x60	8,5																			
			x	60x60	10	x																x		
Marble Style	60 – 63	x	x	60x120 120x120 120x240	6																x	x		
New Stone	64 – 67		x	30x60 60x60 60x120	8 bzw. 9		x															x		
			Outdoor	30x60	8			x															x	
Nordic Fusion	8 – 11		x	30x60 60x60 60x120	8		x															x	x	
Porto 2.0	68 – 71	x		30x60	8																			
			x	30x60 60x60	8		x																x	
Porto Style	72 – 73	x		30x60	9																			
Segura	74 – 75	x	x	5x5	6		x														x	x		
Select	76 – 79	x		6x24	9,5																	x		
Silva	80 – 81		x	20x120 30x120	9		x															x	x	x
Today	82 – 83		x	60x60	10		x															x		
Unico	84 – 85	x	x	60x120 120x120	6		x															x	x	
Urban	4 – 7		x	100 x 100	8,5		x															x	x	x
Weiss	86 – 89	x		15x15 20x20 20x25 25x33 20x40 30x60 30x90	6 bis 10,5																		teil- weise	

Fliesen-Eigenschaften

Abriebgruppe – Abrieb (auch Oberflächenverschleiß genannt) tritt bei Bodenbelägen infolge schleifender oder reibender Beanspruchung auf. Bei der Abriebgruppe (auch Abriebklasse genannt) handelt es sich um die Klassifikation von keramischen Fliesen nach ihrer Abriebfestigkeit. Die Einteilung erfolgt in fünf Gruppen, wobei Gruppe I die geringste und Gruppe V die höchste Abriebfestigkeit aufweist. Die Abriebgruppe ist nur bei glasierten Fliesen relevant, da eine schleifende oder reibende Beanspruchung den Glanz der Fliese beeinflussen kann.

- **Gruppe I:** für Barfuß- und Hausschuhbereich in Sanitär- und Schlafräumen.
- **Gruppe II:** für eine leichte Beanspruchung im privaten Wohnbau (außer Küche, Eingänge, Außenbeläge und Treppen) mit niedriger Begehungsfrequenz und geringer, kratzender Verschmutzung mit normalem Schuhwerk.
- **Gruppe III:** für eine mittlere Beanspruchung im privaten Wohnbau (außer Küche) sowie Nichtwohnbau wie Hotelzimmer mit normaler Begehungsfrequenz und kratzender Verschmutzung mit normalem Schuhwerk.
- **Gruppe IV:** für eine hohe Beanspruchung im privaten Wohnbau sowie Nichtwohnbau wie Krankenhäuser und Schulen bei stärkerer Begehungsfrequenz mit normalem Schuhwerk.
- **Gruppe V:** für höchste Beanspruchung im Nichtwohnbau wie Friseurläden und Banken bei extrem starker Begehungsfrequenz.

Frostbeständigkeit – Wenn Fliesen in Garage, Keller oder Außenbereich verlegt werden, müssen sie größeren Temperaturschwankungen standhalten können. Damit keine Schäden im Bodenbelag auftreten, müssen die Fliesen nicht nur frostbeständig sein, sondern auch fachgerecht verlegt werden.

Rektifizierte Fliesen – Bei rektifizierten Fliesen handelt es sich um Fliesen, deren Kanten nach der Produktion exakt auf ein gleiches Maß geschnitten werden. Denn generell haben Fliesen aus Feinsteinzeug nach dem Brennvorgang keine einheitlichen Kanten im 90° Winkel. Durch das Rektifizieren können Fliesen mit einer sehr engen Fuge verlegt werden, wodurch ein harmonisches Fugenbild möglich wird.

Rutschhemmung – Die Rutschhemmung (auch Trittsicherheit genannt) klassifiziert Bodenbeläge nach der Sicherheit ihrer Begehung. Bei rutschhemmenden Fliesen handelt es sich um Spezialfliesen, die mit einer unterschiedlich stark profilierten Oberfläche ausgestattet sind. Rutschhemmende Fliesen werden in verschiedene Gruppen geklustert. Die Bewertungsgruppen (R9 - R13) dienen als Maßstab für den Grad der Rutschhemmung. Bodenbeläge mit der Rutschhemmung R9 bieten den geringsten Grad an Rutschhemmung, wohingegen R13 den höchsten Anforderungen an ein sicheres Begehen gerecht werden.

- **R9:** Eingangsbereiche und Treppen in öffentlichen Gebäuden, Verkaufsräumen, Friseurläden usw.
- **R10:** Sanitäre Räume, Sozialräume, gewerblich genutzte Lagerräume usw.
- **R11:** Garagen, Parkflächen im Freien, Gehwege im Außenbereich usw.
- **R12:** Räume, in denen vorwiegend Fette oder flüssige Massen verarbeitet werden, Spülräume usw.
- **R13:** Schlachthäuser, Ö Raffinerien usw.

Polierte Fliesen können nicht einmal in die Bewertungsgruppe R9 aufgenommen werden. Sie können jedoch mithilfe spezieller Oberflächenbehandlungen rutschsicher ausgestattet werden.


Nassbelastete Barfußbereiche – Für Bereiche, die stark mit Wasser in Verbindung stehen, werden Fliesen zusätzlich nach ihrer Rutschhemmung gemäß der DIN 51097 bewertet. Die Fliesen werden entsprechend den Bewertungsgruppen A, B oder C zugeordnet.

- **Gruppe A:** Beispielsweise Sauna- und Ruhebereiche, Barfußgänge, Sanitärbereiche (weitgehend trocken) und Beckenböden von Schwimmbädern.
- **Gruppe B:** Beispielsweise Barfußgänge, Sanitärbereiche, Duschräume und -bereiche, Leitern und Treppen außerhalb des Beckenbereiches, Sauna- und Ruhebereiche.
- **Gruppe C:** Beispielsweise ins Wasser führende Leitern und Treppen, Oberflächen von Sprungplattformen und Sprungbretter, Kneippbecken und geneigte Beckenrandausbildung.


Verdrängungsraum – In Bereichen wo fettige oder faserig-zähe Stoffe auf den Boden gelangen, müssen Fliesen eventuell noch einen „Verdrängungsraum“ besitzen. Dieser Verdrängungsraum ist der zur Gehebene hin offene Hohlraum unterhalb der Gehebene. Der V-Wert (V4-V10) gibt an, wie viel cm³ Flüssigkeit der Boden auf einem m² mindestens aufnehmen kann.

Einteilung Varianten Farb- und Strukturvielfalt – Viele unserer Serien werden mit einer speziellen Variationsvielfalt hergestellt. Zur Vereinfachung sind unsere Grundfliesen mit einer Variation von V1 (geringe Variation) – V4 (starke Variation) gekennzeichnet. Anhand unserer Icons (siehe unten) können Sie erkennen, wie stark die Fliesen variieren und wie stark das Farbspiel ist. Das bedeutet nicht, dass unserer Fliesen völlig unterschiedliche Farben besitzen, sondern innerhalb ihrer Farbe durch Schattierungen und/oder Strukturen sehr wenig bis stark voneinander abweichen. Dadurch entstehen lebendige Farbnuancen.


Kurz erklärt:




V1 – geringe Variation / geringes Farbspiel
Die Fliesen haben kaum Unterschiede. Die Fliesenfläche wirkt in seiner Gesamtheit besonders ruhig. Die Farben und Strukturen bleiben bei allen Fliesen nahezu gleich.



V2 – mittlere Variation / mittleres Farbspiel
Zwischen den Fliesen sind leichte Unterschiede erkennbar. Das Gesamtbild wirkt immer noch natürlich und ruhig.



V3 – hohe Variation / hohes Farbspiel
Bei dieser Variation wirkt ihr Boden lebhaft und abwechslungsreich, da sich die Unterschiede der Fliesen untereinander deutlich hervorheben.



V4 – starke Variation / starkes Farbspiel
Die Fliesen unterscheiden sich sehr stark in Farbe und/oder Struktur sodass ein intensives Gesamtbild entsteht. Die Variation wird als Stilmittel eingesetzt.

Fliesen reinigen? Kinderspiel!

Naturtalent in Sachen Pflege

Schon von Natur aus sind keramische Fliesen pflegeleicht. Das unkomplizierte und ästhetische Belagsmaterial für Wände und Böden zeigt vielen Fleckenbildnern und Verschmutzungen schlicht die kalte Schulter. Desto heißer lieben keramische Fliesen ein ganz einfaches Reinigungsmittel: nämlich Wasser mit einem pH neutralen Reiniger. Oft genügt ein feuchtes Tuch und die Fliesen erstrahlen wieder in neuem Glanz.

Materialeigenschaften

Damit Sie lange an Ihren neuen Fliesen Freude habe, beschreiben wir Ihnen die Unterschiede in den Materialeigenschaften von Fliesen. Ausführliche Informationen zu den Materialien erhalten Sie in unserem Fliesenlexikon auf www.iga-fliesen.de.

Reinigungsmittel

Auch wenn Fliesen sehr pflegeleicht sind, werden für ihre Pflege die verschiedensten Mittel angeboten. Wir schildern Ihnen hier ein paar Details, auf die Sie achten sollten: Entscheidend bei den Reinigungsmitteln ist der sogenannte pH-Wert, der auf einer Skala von 0 bis 14 von sauer über neutral bis alkalisch reichen kann. Stark alkalische Reiniger mit einem pH-Wert größer als 10,5 sind oft mit Kali- oder Natronlauge versehen. Derartige Reiniger sollten auf keinen Fall zur laufenden Pflege und wenn überhaupt nur sehr fachmännisch bei einer Grundreinigung eingesetzt werden, da sie schon bei kurzer Einwirkzeit die Fliese schädigen können. Schwach alkalische Reiniger

mit einem pH-Wert zwischen 8 und 10,5 können bei stärkeren Verschmutzungen, beispielsweise durch Fette oder Kosmetika, eingesetzt werden. Zur laufenden Pflege oder Unterhaltsreinigung und bei normalen Verschmutzungen eignen sich am besten neutrale Reinigungsmittel. Diese besitzen einen pH-Wert zwischen 6 und 8. Liegt der pH-Wert zwischen 3 und 6, so handelt es sich um einen schwach sauren Reiniger, der sehr gut zur Entfernung von Kalkablagerungen eingesetzt werden kann. Bitte beachten Sie jedoch, dass diese Reiniger die Fugen angreifen können. Deshalb empfiehlt es sich, die Fläche und Fugen vorher sehr gut vorzunässen und den Reiniger nicht einwirken zu lassen. Stark saure Reiniger mit einem pH-Wert unter 3 sollten nur bei der Erstreinigung zur Entfernung von Zementschleiern eingesetzt werden. Auch hier müssen die Beläge und Fugen gründlich mit Wasser vorgespült und nach der Reinigung wieder mit Wasser neutralisiert werden. Generell sollte man bei Fliesen – auch bei unglasierten – auf schleifmittelhaltige Reinigungsmittel (wie sie beispielsweise in einigen Pulvern vorhanden sind) verzichten, da sie die reinigungsfreundliche Oberfläche schädigen.

Unverzichtbar: das Wasser

Nicht von ungefähr sind Fliesen der bevorzugte Belag in Feuchträumen – sie lieben sozusagen das Wasser, deshalb sollte man auch bei der Pflege nicht daran sparen. Meist genügt es, mit Wasser und einem pH neutralen Reiniger den gelösten Schmutz mit einem Tuch aufzunehmen und die Fliesen strahlen wieder wie neu. Wasser ist ebenso wichtig, um Reinigungsmittel entsprechend zu verdünnen. Es



bindet darüber hinaus viele Schmutzstoffe. Wichtig bei der normalen Pflege sind das vorherige Lösen der schmutzbindenden Stoffe durch ausreichendes Einwirken bzw. Einnässen – je nach Verschmutzung zusätzlich mit einem Reinigungsmittel – und das spätere Aufnehmen mit einem Tuch oder Wischmopp.

Das erste Mal: die Bauabschlussreinigung (Erstreinigung)

Direkt nach dem Verlegen – egal, ob es sich um Steingut-, Steinzeug- oder Feinsteinzeugfliesen handelt – werden die Fliesen einer Erstreinigung unterzogen, die in der Regel der Fliesenverlegefachbetrieb vornimmt. Hierbei werden Zementschleier, Reste von Mörtel und Fugenmaterial und anderer Bauschmutz entfernt. Ihr Fliesenleger verwendet bei stärkeren Verschmutzungen speziell auf die unterschiedlichen Materialeigenschaften abgestimmte Reiniger, so dass Sie sich von Anfang an auf einen pflegefreundlichen Belag freuen können.

Die laufende Pflege:

Unterhaltsreinigung Steingut

Die Pflege von Steingutfliessen, die an der Wand eingesetzt werden, gestaltet sich unkompliziert. Bei den oft gegen Verschmutzungen zusätzlich veredelten Fliesen genügen milde, neutrale Reiniger oder einfach nur Wasser und ein weiches Tuch. Bei starken Verschmutzungen können im Handel übliche Kalkreiniger und ähnliche Pflegeprodukte eingesetzt werden. Fragen Sie einfach nach den vom Hersteller oder Fliesenfachhändler empfohlenen Produkten. Bitte beachten Sie die jeweiligen Empfehlungen der Hersteller auf dem Etikett des Reinigers. Vermieden werden müssen – wie übrigens auch bei Steinzeug-, bzw. Feinsteinzeugfliesen – alle Reiniger, die Flusssäure oder deren Verbindungen (Fluoride) enthalten. Sie können die Oberfläche nachhaltig beschädigen. Schmierseifen und stark mit Tensiden versehene Reinigungsmittel hinterlassen auf Fliesen einen schmutzbindenden Film und sollten daher nicht verwendet werden. Ebenfalls ungeeignet sind Scheuerpulver, da sie die Glasur beeinträchtigen. Sollte statt der manuellen eine maschinelle Reinigung stattfinden, so müssen auf rotierende Geräte oder Pads unbedingt verzichtet werden. Diese können die Glasur der Steingutfliessen, auch wenn diese recht widerstandsfähig ist, angreifen und unschöne, dauerhafte Spuren hinterlassen.

Unterhaltsreinigung: Steinzeug bzw. Feinsteinzeug glasiert

Glasierte (Fein)steinzeugfliesen werden heute an Wand und am Boden eingesetzt, wodurch sie unterschiedlichen Verschmutzungen ausgesetzt sind. Glasierte Feinsteinzeugfliesen sind ein sehr unkompliziertes Belagsmaterial. Besen, Schrubber, Gummischieber oder Wischmopps kommen bei der Reinigung von Hand infrage. Wenn einfaches Kehren oder Saugen nicht ausreicht, empfiehlt sich auch hier der ausreichende Einsatz von Wasser mit einem geeigneten Reinigungsmittel. Bei stärkeren Verschmutzungen, gerade bei Bodenfliesen, sollte die Fläche zunächst sehr gut mit Wasser und einem geeigneten Reiniger eingeweicht werden und die Schmutzflotte durch mehrmaliges Nachwaschen mit einem Tuch oder einem Wischmopp aufgenommen werden. Bei der Wahl der Reinigungsmittel dürfen auch hier keine verwendet werden, die Flusssäure oder deren Verbindungen (Fluoride) enthalten. Schmierseifen und andere Film und Glanz bildende Reinigungsprodukte sollten vermieden werden, da diese eine Schicht auf den Fliesen aufbauen, die den Schmutz binden. Auf Dauer können derartig mit nicht geeigneten Mitteln gereinigte Fliesen ein stumpfes Aussehen erhalten, das mit einer Grundreinigung wieder entfernt werden muss. Der natürliche

Glanz der Fliesen kommt am besten zum Vorschein, wenn die Fläche regelmäßig mit einem neutralen, nicht rückfettenden Reiniger und ausreichend Wasser gepflegt wird. Maschinell können bei der Reinigung von glasierten (auch unglasierten) Feinsteinzeugfliesen leistungsfähige Wassersauger eingesetzt werden. Der Belag sollte nach der Reinigung trocken sein, damit Verschmutzungen durch Begehen nicht gleich wieder gebunden werden.

Unterhaltsreinigung Feinsteinzeug unglasiert

Das unglasierte und dadurch offenporige Material ist dennoch sehr pflegeleicht, da der Feinsteinzeugscherben unter sehr hohem Druck und großer Hitze gebrannt wird, so dass ein extrem dichtes Material entsteht, das so gut wie nicht aufnahmefähig gegenüber Wasser (deutlich weniger als 1 % Porosität) und anderen Substanzen ist. Viele unserer Markenfliesen, die matt, anpoliert oder gänzlich poliert sein können, werden bereits im Herstellungsprozess werkseitig gegen Flecken imprägniert, so dass eine Nachbehandlung nicht nötig ist. Bitte achten Sie hier auf die Angaben des Herstellers. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem IGA Fachhändler, ob eine Nachbehandlung/Imprägnierung direkt nach der Verlegung von Nöten sein sollte. Unglasierte Feinsteinzeugfliesen können in allen Anwendungsbereichen – innen und außen – eingesetzt werden. Der frostsichere Belag weist je nach Anwendungsbereich zusätzlich rutschhemmende Eigenschaften auf, die bei der Pflege bedacht werden sollten. Für unglasierte, bereits werkseitig imprägnierte Feinsteinzeugfliesen gilt eine ähnliche Pflegeanleitung wie für glasierte Fliesen. Beachtet werden sollte jedoch, dass aufgrund der fehlenden Glasur, lösliche Stoffe bei längerer Einwirkzeit bis zu einem gewissen, jedoch sehr geringen Maße, eindringen können, so dass fleckenbildende Stoffe (beispielsweise Rotwein) am besten direkt entfernt werden müssen. Auf Pflegemittel, die zusätzliche, z.B. glanzbildende Stoffe enthalten, sollte bei der Pflege von unglasierten Fliesen – insbesondere bei polierten Fliesen – verzichtet werden, da sie Rückstände auf den Fliesen bilden, die die Oberflächenbeschaffenheit negativ beeinträchtigen können. Neutrale bis schwach sauer oder schwach alkalische Reiniger erweisen sich hier als beste Hilfsmittel bei stärkeren Verschmutzungen.

Unterhaltsreinigung Rutschhemmende Fliesen

Rutschhemmende Feinsteinzeugfliesen weisen eine Oberfläche auf, die die Trittsicherheit erhöhen. Sie besitzen eine mikrorauhe oder leicht profilierte Struktur. Sie werden in Eingangsbereichen, begehbaren Duschen, in Saunen, Wellnessbereichen sowie in Küchen und Außenbereichen bevorzugt eingesetzt. Die rutschhemmende Oberfläche bedeutet jedoch in manchen Fällen (weniger im privaten, als bei den im öffentlichen Bereich angewendete Fliesen), dass sehr faserige Reinigungstücher hängen bleiben können. Im Handel erhältliche Mikrofasertücher erweisen sich hier als gute Helfer bei der Unterhaltsreinigung. Auf keinen Fall sollten schleifmittelhaltige Reiniger eingesetzt werden, ebenso wenig wie Schmierseifen und andere stark mit Tensiden angereicherte Mittel, die die Trittsicherheit negativ beeinflussen. Wie für alle Fliesen gilt, dass flusssäurehaltige Mittel – auch wenn sie mit Wasser stark verdünnt sind – vermieden werden müssen.

Generell sollten für die Reinigung Ihrer Fliesen immer die Pflege- und Reinigungshinweise der Hersteller beachtet werden.


Boden: IGA Nordic Fusion 60 x 120 cm, hellgrau





IGA[®]

SCHÖNE FLIESEN



www.iga-fliesen.de

Herausgeber: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, Celler Straße 47, 29614 Soltau, Deutschland - Telefon: +49 (0) 5191 802-0 - Telefax: +49 (0) 5191 98664-028
Handelsregister: Amtsgericht Lüneburg HRA 100617 - Rechtsform / Sitz der Gesellschaft: GmbH & Co. KG, Soltau - Komplementärin: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe - Verwaltungs-GmbH
Celler Straße 47, 29614 Soltau, Deutschland - Amtsgericht Lüneburg HRB 101291 - Geschäftsführer: Sven Grobrügge, Detlef Jahnke, Frank Frithjof Staffeld
Aufsichtsratsvorsitzender: Robert Grieshofer
Copyright by hagebau Fachhandel. Alle Angaben ohne Gewähr. Preis- und Sortimentsänderungen, Farb- und Maßabweichungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Artikel ohne Dekoration.

Bildnachweis: In diesem Druckerzeugnis werden Bilder von der Plattform Getty Images und Thinkstock verwendet (www.gettyimages.de, www.thinkstock.de).



hagebau Handelsgesellschaft
für Baustoffe mbH & Co. KG
Celler Str. 47
D-29614 Soltau

Stand 01/2025